maggio-giugno 1993 - volume 23°

3 RIVISTA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

COMITATO DI REDAZIONE
Rosa Barovier Mentasti
Giuseppe Clinanti
Piero Ercole
Anna Maria Marabini
Emilio Moretti
Gaetano Nicolosi
Pietro Pennacino
Sergio Pregliasco
Oreste Scaglioni
Giovanni Scarinci
Francesco Sebastiano
Antonio Tucci

DIRETTORE RESPONSABILE
Giovanni Bonetti

REDAZIONE
Clementina Albano
Mirella Pellegrini

DIREZIONE E REDAZIONE
Via Briati, 10 - 30141 Murano (Venezia)
Tel. (041) 739422
Telefax (041) 739420

Abbonamenti:
Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.p.A.
Via Pier De Crescenzi, 44 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546/663488 - Telefax 0546/660440
Telex 550387 EDITFA I
(Spedizione ordinaria)

Abbonamento annuo (6 numeri):

Italia:		Lit. 50.000
Estero:		Lit. 100.000
Africa, Asia, America:		Lit. 140.000
Oceania:		Lit. 180.000
Un numero:	Italia:	Lit. 10.000
	Estero:	Lit. 20.000

c/c p. n. 13951488

Spedizione in abbonamento postale
gruppo IV/70%

Autorizzazione del tribunale di
Venezia n. 271 in data 23-1-1971

PUBBLICITÀ
Promoadvertising S.r.l.
Via Pier De Crescenzi, 44 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546/663488 - Telefax 0546/660440
Telex 550387 EDITFA I

FOTOCOMPOSIZIONE: Graphic Line - Faenza

STAMPA: Litografica Faenza

Rivista Associata alla Unione
Stampa Periodica Italiana

SOMMARIO
Contents

pag.

110 **Riassunti**
Summaries

113 F. Geotti-Bianchini
Parametri che influenzano la lavorabilità del vetro da contenitori
Parameters affecting the workability of container glass

133 G. Bonetti
Considerazioni sul valore dell'indice di rifrazione dei vetri "sonoro superiore" proposto dalla direttiva CEE/69-493
On the refractive index values of "crystallin" glass proposed by the CEE/69-493 rule

139 M. Marabelli, P. Santopadre, M. Verità
Influence of the external protective glazing upon conservation of the medieval stained glass window in Orvieto Cathedral
Il ruolo della controvetrata sulla conservazione della vetrata medievale del Duomo di Orvieto

151 **Agenda**

152 **Notiziario della Stazione**
Institute Notes

153 **Articoli da rivista**
Abstracts