novembre-dicembre 1994 - volume 24°

RIVISTA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

COMITATO DI REDAZIONE
Rosa Barovier Mentasti
Giuseppe Clinanti
Piero Ercole
Anna Maria Marabini
Gaetano Nicolosi
Pietro Pennacino
Sergio Pregliasco
Oreste Scaglioni
Giovanni Scarinci
Francesco Sebastiano
Antonio Tucci

DIRETTORE RESPONSABILE
Giovanni Bonetti

REDAZIONE
Clementina Albano
Mirella Pellegrini

DIREZIONE E REDAZIONE - PROPRIETÀ
Via Briati, 10 - 30141 Murano (Venezia)
Tel. (041) 739422
Telefax (041) 739420

Abbonamenti:
Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.p.A.
Via Pier De Crescenzi, 44 - 48018 Faenza (Ra)
Tel. 0546/663488 - Telefax 0546/660440

(Spedizione ordinaria)

Abbonamento annuo (6 numeri):

Italia:	Lit. 50.000	
Estero:	Lit. 100.000	
Africa, Asia, America:	Lit. 140.000	
Oceania:	Lit. 180.000	
Un numero:	Italia:	Lit. 10.000
	Estero:	Lit. 20.000

c/c p. n. 13951488

Spedizione in abbonamento postale
Pubblicità inferiore al 50%

La Redazione non è responsabile per la perdita o il danno dei fascicoli durante il trasporto.
I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Autorizzazione del tribunale
di Venezia n. 271 in data 23-1-1971

PUBBLICITÀ
Promoadvertising S.r.l.
Via Pier De Crescenzi, 44 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546/663488 - Telefax 0546/660440

FOTOCOMPOSIZIONE: Giuliana - Faenza

STAMPA: Litografica - Faenza

Rivista Associata alla Unione
Stampa Periodica Italiana

SOMMARIO
Contents

Pag.

204 **Riassunti**
Summaries

206 **Congedo**
Farewell

207 G. Bonetti
Energia di attivazione della velocità di cristallizzazione, scorrimento viscoso e conducibilità elettrica in vetri industriali
Activation energy of the crystal growth, viscous flow and electrical conductivity in commercial glasses

219 P. Polato, A. Danco, P. Morucchio, G. Rizzo
Determinazione di Fe^{2+} e di Fe^{3+} nei vetri bianchi e mezzo-bianchi mediante spettrofotometro con rivelatore a fotodiodo
Determination of Fe^{2+} and Fe^{3+} in colourless and half-white glass by means of a spectrophotometer incorporating a photodiode detector

226 **Notiziario della Stazione**
Institute notes

227 E Guadagnino
Il piombo nei contenitori per alimenti : cenni su aspetti ambientali, igienico-sanitari e normativi
The lead content of food containers: environmental, hygienic-sanitary and regulative aspects

234 **Agenda**

235 **Indice '94**
Index '94

252 **Libri**
Books